


POWER TRIFFT FLEXIBILITÄT.

ERLEBEN SIE UNSERE VOLLELEKTRISCHEN SPRITZGIESS-
MASCHINEN DER PX-BAUREIHE



KraussMaffei
Pioneering Plastics

POWER TRIFFT FLEXIBILITÄT DIE VOLLELEKTRISCHE PX-BAUREIHE

Die PX-Baureihe ist die Antwort auf Ihre Fragen nach mehr Flexibilität bei weiter steigender Produktivität. Aus einem großen Modulbaukasten können Sie Ihre PX passgenau nach Ihren Fertigungsanforderungen zusammenstellen. Konfigurieren Sie einfach Ihre Wunschmaschine!

Robuste Mechanik, hochpräzise und dynamische Antriebstechnologien sowie ein intelligentes Energiemanagement machen die PX zu einem zuverlässigen, produktiven und effizienten Leistungsträger in jedem Spritzgießbetrieb. Eine ergonomisch optimale Arbeitshöhe, maximaler Freiraum unter der Schließe und beste Zugänglichkeit sorgen für maximale Bedienerfreundlichkeit. Die PX-Baureihe besticht durch Flexibilität während der gesamten Lebenszeit:

Flexibel bei der Auswahl

- Breite Auswahl an Schließen- und Spritzenkombinationen
- Viele Optionen für mehr Leistung und Funktionen

Flexibel während der Produktion

- Bedienerfreundliche Ergonomie und Zugänglichkeit
- Einfacher Werkzeugwechsel und schnelles Anfahren

Flexibel in der Nachrüstung

- Optionen für erweitertes Einsatzspektrum
- Mit Serviceprodukten immer auf dem aktuellsten Stand

Umfangreiche
Automationslösungen

Auswerfer mit
größtem Hub
(hydraulisch oder
elektrisch)

Schneller, robuster
5-Punkt-Doppelkniehebel


Integrierte
Servohydraulik

Breit abgestützte bewegliche
Werkzeugaufspannplatte
auf Linearführungen

Optimale Zugänglichkeit

Zwei Aufspannplattengrößen
je Schließkraft

Maximaler Freiraum
für die Teilelogistik



TECHNIK TRANSPARENT

FASZINIERENDE EINBLICKE IN DIE VOLLELEKTRISCHE PX-BAUREIHE



KOMBINATIONSWUNDER FÜHRENDE FLEXIBILITÄT BEI SCHLIESSEN UND SPRITZEN

Die individuelle Kombination von Spritz- und Schließeinheit bildet ein Hauptmerkmal der PX. Damit setzt die Baureihe neue Maßstäbe für Fertigungsflexibilität: Konfigurieren Sie genau die Maschine, die Sie wirklich benötigen, nicht mehr und nicht weniger.

Vielseitige Schließeinheit für herausragende Produktivität


Der effiziente und hochdynamische 5-Punkt-Doppelkniehebel sorgt in Verbindung mit intelligenter Servoantriebstechnik für herausragende Produktivität und Wirtschaftlichkeit bei gleichzeitig optimalem Werkzeugschutz.

Hohe Kombinationsvielfalt Schließe/Spritze

Perfekt genutzte Produktionsfläche: Durch das geteilte Maschinenbett lassen sich Schließe und Spritze vielfältig kombinieren – und die Maschine wird nur so lang, wie sie wirklich sein muss. Etwa wenn eine große Schließe- und eine kleine Spritzeinheit miteinander verbunden werden.

IHRE VORTEILE:

- Optimale Länge und Raumnutzung
- Gezielter Invest in Schließkraft und Einspritzleistung
- Flexibler Werkzeugeinsatz
- Kurze Zykluszeit
- Hohe Verfügbarkeit
- Geringe Energiekosten
- Sehr breiter Einsatzbereich
- Hohe Standzeiten
- Exzellente Schmelzequalität
- Hohe Plastifizierleistung



Der 5-Punkt-Doppelkniehebel ist effizient und äußerst dynamisch.



Die PX steht für Qualität und Effizienz bei jedem Schuss.



**Die PX bietet enorm viele Schließen /
Spritzen-Kombinationen**

Erstklassige Spritzeinheit


Höchste Schussgewichtskonstanz entsteht, wenn eine erstklassige Plastifizierung und präzise Antriebstechnik harmonisch zusammenspielen. Die PX reproduziert Formteile mit außerordentlicher Qualität und Effizienz – Schuss für Schuss.

Zwei parallele servohydraulische Aggregatzylinder ermöglichen eine optimale mittige Düsenanlagekraft – sehr schnell und frei von Querkräften. Dies verkürzt die Zykluszeiten und verhindert Leckagen an der Düse.

Die ganze Bandbreite an Schnecken und Rückstromsperrern

Alle PX-Standardplastifizierungen zeichnen sich durch eine exzellente Schmelzequalität aus und decken bereits ein breites Anwendungsspektrum ab. Darüber hinaus können Sie für spezielle Verarbeitungsanforde-

rungen aus einem breiten Sortiment an Schnecken und Rückstromsperrern wählen – auch in Hochtemperatur- und Hochleistungsausführung (HPS) und natürlich mit dem passenden Verschleißschutz.



*Wählen Sie Ihre Schnecken und Rückstromsperrern aus
einem breiten Spektrum aus.*


DURCHDACHTES SCHLIESSENDESIGN

MODULARE BAUWEISE SCHAFFT FREIHEIT BEIM WERKZEUGEINSATZ

Die PX verfügt bereits im Standard über großzügig dimensionierte Aufspannplatten, Werkzeugeinbauhöhen und Werkzeugöffnungswege für die flexible Nutzung verschieden großer Formen. Sollte dies nicht ausreichen, lässt sich optional beispielsweise die Werkzeugeinbauhöhe erweitern.


Vergrößerte Werkzeugaufspannplatte

80 Tonnen Schließkraft würden reichen, aber Ihr Werkzeug braucht noch mehr Platz? Dann wählen Sie doch die PX 81. Damit erhalten Sie deutlich mehr Werkzeugeinbaubereich für noch mehr Anpassungsfähigkeit im Fertigungsalltag. Sie müssen dafür nicht die Maschine mit der nächstgrößeren Schließkraft kaufen. Natürlich wächst das maximal zulässige Werkzeuggewicht ebenfalls mit.



Vergrößerte Platten

Passende Schließeinheit dank Baukastenprinzip



Die PX bietet enorm viele Schließen /
Spritzen-Kombinationen



IHRE VORTEILE:

- Geringere Investitionskosten
- Mehr Flexibilität beim Werkzeugeinsatz
- Größter Auswerferhub am Markt
- Beste Zugänglichkeit zum Auswerfer
- Besonders robust
- Höchste Plattenparallelität
- Einsatz schwerer Werkzeuge
- Schutz des Werkzeuges

Höchste Plattenparallelität bei jedem Werkzeuggewicht

Mehr Platz bedeutet mehr Gewicht. Bei der PX können Sie sicher sein: Wenn das Werkzeug in die Maschine passt, dann ist die Schließeinheit auch für das größere Werkzeuggewicht ausgeführt. Die breite Abstützung der beweglichen Platten auf Linearführungen und das steife Maschinenbett unter der Schließeinheit garantieren eine perfekte Plattenparallelität.

Servohydraulischer Auswerfer

Der Standardauswerfer der PX wird über die integrierte Servohydraulik angetrieben und bietet bereits einige Highlights. Der Auswerferhub ist besonders groß, sodass Sie Werkzeuge mit entsprechend langen Entformwegen fahren können. Der großzügige Öffnungsbereich der Schutztür und die breite Konstruktion der beweglichen Platte ermöglicht den einfachen Zugang zum Auswerfer.

DIE ABSOLUTE FLEXIBILITÄT MEHR AUSWAHL AN AUSWERFERVARIANTEN

Robust oder filigran: Je nach Anforderungen bei der Teileentnahme sind entweder servo-hydraulisch oder elektrisch angetriebene Auswerfer im Vorteil. Die PX bietet beides.

Robust und flexibel: Der hydraulische Auswerfer

Sie setzen in Ihrer Fertigung Werkzeuge mit hart anschlagenden Auswerferplatten ein? Dann ist der äußerst robuste hydraulische Standard-Auswerfer der PX genau das Richtige. Er toleriert alle mechanischen Impulse oder Stöße aus dem Werkzeug. Der große Auswerferhub bietet zudem viel Flexibilität für jedes Werkzeug.

Wird mehr Auswerferkraft benötigt, so lässt sich bei jeder PX eine Vergrößerung um 50 Prozent wählen. Um die Entnahme freifallender Teile zu optimieren, kann die Auswerfergeschwindigkeit sogar um 100 Prozent gesteigert werden. Optional ist außerdem jeder Auswerfer auch als Auswerferplatte erhältlich.





Äußerst präzise: Der elektrische Auswerfer

Teile sollen präzise an eine Roboterentnahme übergeben werden? Dann bietet sich der optional erhältliche elektrische Auswerfer der PX an. Er arbeitet absolut exakt und reproduzierbar. Wie beim hydraulischen Auswerfer gibt es auch die elektrische Variante mit erhöhter Kraft oder Geschwindigkeit. Jeder elektrische Auswerfer besitzt eine Motorbremse zum Halten der Position bei Federkraft-Werkzeugen. Für besonders saubere Umgebungsbedingungen lässt er sich zusätzlich kapseln.

IHRE VORTEILE:

- Passende Auswerfer für jedes Werkzeug
- Einfaches und schnelles Rüsten
- Präzise Entformung für mehr Gutteile
- Saubere Produktion



Mehr Speed: Die erhöhte Auswerfergeschwindigkeit gleicht bei fallenden Teilen die dynamische Bewegung der Schließe aus.

Erhöhte Auswerferkraft: Wenn Kunststoffteile auf einen Kern schrumpfen, hilft sie bei der Entformung.

KRAFT UND SCHNELLIGKEIT DAS „MEHR“ FÜR DIE SPRITZEINHEIT

Material, Teilegeometrie, gewünschter Output. Diese Größen definieren wie leistungsfähig die Spritzeinheit einer Maschine sein muss. Die PX geht flexibel auf Ihre Wünsche ein.

Mehr Einspritzgeschwindigkeit

Für Bauteile mit dünnen Wandstärken oder langen Fließwegen kann jede PX optional mit erhöhter Einspritzgeschwindigkeit ausgerüstet werden.

Mehr Düsenanlagekraft

Durch die beiden servohydraulischen Aggregatzylinder verfügt die PX bereits im Standard über ausreichend hohe Düsenanlagekräfte. Werden für spezielle Düsengeometrien sehr hohe Düsenanlagekräfte benötigt, wie beispielsweise bei Tauchdüsen mit großen Querschnitten, dann kann dies bei der PX einfach über den Optionsbaukasten konfiguriert werden.

Mehr Plastifizierleistung


Sie möchten durch noch mehr Materialdurchsatz den Output für Ihre Anwendungen steigern? Kein Problem. Bei der PX ist jede Spritzeinheit optional auch mit erhöhter Schneckenantriebsleistung verfügbar.

Mehr Aggregatgeschwindigkeit

Dank der leistungsstarken integrierten Servohydraulik beträgt die Verfahrgeschwindigkeit des Spritzaggregates bereits im Standard mindestens 50 mm/s. Optional kann die Aggregatgeschwindigkeit jeder PX sogar auf 100 mm/s verdoppelt werden. In Anwendungsfällen mit abhebender Düse können somit Zykluszeiten deutlich verkürzt und das Anfahren beschleunigt werden.

IHRE VORTEILE:

- Flexibler Einsatz für ein breites Anwendungsspektrum
- Hohe Einspritzleistung
- Flexibler Einsatz von Werkzeugen und Düsen
- Höhere Plastifizierleistung
- Kürzere Zykluszeit
- Schnelleres Anfahren



Mehr Power für Prozesssicherheit:
Erhöhte Düsenanlagekraft

Mehr Power zum Plastifizieren:
Erhöhte Schneckenantriebsleistung

Mehr Power zum Einspritzen:
Erhöhte Einspritzgeschwindigkeit



Die Spritzeinheit der PX bietet Ihnen die Leistungsfähigkeit, die Sie brauchen.

PERFEKTES ARBEITEN IN JEDER GRÖSSE IMMER DIE RICHTIGE ARBEITSHÖHE UND EIN KOMFORTABLER ZUGANG

Die tägliche Arbeit muss einfach gehen. Dazu gehören durchdachte Abläufe, Ergonomie und eine praktische Maschine, die die Bedienung und Wartung erleichtert.

Die Arbeitshöhe: genau auf Ihrem Niveau

Die Maschinen der PX-Baureihe ermöglichen für jeden Einrichter ein ergonomisches Arbeiten in angenehmer Höhe: Zum Einbau und Anschluss der Werkzeuge, zum Kontrollblick auf die Düse oder für Reinigungsarbeiten.

MC6: In der Höhe einstellbar

Das MC6-Bedienpanel lässt sich schwenken sowie einfach und stufenlos auf Ihre angenehme Arbeitshöhe einstellen. Zusätzlich können Sie die MC6-Bedieneinheit auch als „Multitouch“ wählen und von einem kapazitiven 24-Zoll-Bedienfeld profitieren. Damit haben Sie alle Prozesse im Blick und können Ihre Bedienoberfläche per Drag & Drop selbst gestalten.



IHRE VORTEILE:

- Perfekte Übersicht aller Prozesse
- Beste Bedienfreundlichkeit
- Ergonomische Arbeitshöhe
- Optimale Einsicht in die Maschine

Der Zugang zur PX ist sehr komfortabel und erlaubt ergonomisches Arbeiten.

Perfekte Zugänglichkeit von allen Seiten

Die umfassende Zugänglichkeit zu allen Bereichen der Maschine zeichnet die PX aus. Große, leichtgängige Schutztüren sorgen für den ungestörten Zugang zur Schließeinheit, ohne dass ein Rahmen dies behindert. Und dank abnehmbarer Verkleidungselemente sind alle Maschinenteile leicht für Wartungs- und Reinigungsarbeiten erreichbar.

Freiraum: Mehr Platz für die Teilelogistik

Das Schließenbett der PX ist so gestaltet, dass der Bereich längs und quer zur Maschine bis zum Boden frei bleibt und für die Ausfall und Teilelogistik zur Verfügung steht. Somit können Teilebehälter oder Förderbänder sehr einfach und praktisch unter die Maschine gerollt werden, ohne dass ein Querträger dies behindert.



IHRE VORTEILE:

- Perfekte Zugänglichkeit
- Vereinfachter Werkzeugwechsel
- Großzügiger Freiraum unter der Schließeinheit
- Einfaches Einbringen von Förderbändern
- Optimale Ausnutzung der Produktionsfläche

Für Förderbänder und Teilebehälter lässt die PX viel Platz.

MEHR PRÄZISION GEHT NICHT WENIGER AUSSCHUSS UND PERFEKTE QUALITÄT

Eine leichtgängige, spielfreie und robuste Mechanik sowie exakt und dynamisch arbeitende Antriebstechnik sind die Voraussetzungen für höchste Präzision. Beides wurde bei der PX kompromisslos umgesetzt. Das Ergebnis: perfekte Teilequalität für höchste Kundenzufriedenheit.

Symmetrische Krafteinleitung für optimale Zuhaltung der Form

Der eng tolerierte und absolut symmetrische Aufbau der Schließeinheit sichert eine direkte und gleichförmige Krafteinleitung auf die bewegliche und feste Aufspannplatte.

Ein optimal auf den Kniehebel abgestimmter Servomotor gewährleistet schnelle und hochpräzise Schließ- und Öffnungsbewegungen. Dadurch erfolgt jede Positionsfahrt der beweglichen Aufspannplatte stets absolut reproduzierbar und zielgenau.


Parallele Werkzeugführung stets sauber und effizient

Die breite Abstützung der beweglichen Platte auf Präzisions-Linearführungen gewährleistet eine exakte Werkzeugparallelität in allen Positionen. Zudem reduziert sich dadurch der Reibwiderstand gegenüber den üblichen Gleit- oder Säulenführungen um bis zu 80 Prozent.

Dank der Linearführungen dienen die Säulen einzig zur Kraftübertragung und haben keinerlei Berührung mit der beweglichen Aufspannplatte. Eine Schmierung entfällt und der Produktraum bleibt sauber.

IHRE VORTEILE:

- Hohe Plattenparallelität
- Optimale Werkzeugzuhaltung
- Fettfreie Säulen für mehr Sauberkeit
- Maximale Energieeffizienz



Jede PX-Schließeinheit ist optional mit automatischer Schließkraftregelung (+/- 2 Prozent) zu haben.



Reproduzierbare Prozesse durch eingebaute Präzision und Dynamik

Hochgenaue und dynamische Servomotoren mit sehr schnellem Ansprechverhalten erzeugen die Einspritzbewegung, die sich über ein spielfreies Spindelsystem direkt auf die Schnecke überträgt. Die eingestellten Prozessparameter Geschwindigkeit, Druck und Weg werden im minimalen Toleranzbereich schnell und exakt ausgegletzt. Sensible Sensorik misst den Spritzdruck direkt im Kraftfluss als absoluten Wert. Dies gewährleistet eine präzise Nachdruck- und Staudruck-Regelung. Mit der Kombination aus optimaler Wiederholgenauigkeit und Plastifizierung bietet die PX beste Voraussetzungen für eine erstklassige Schussgewichtskonstanz.

APC plus: Intelligente Maschinen

APC plus erkennt Prozessschwankungen, die durch wechselnde Umgebungsbedingungen oder schwankende Viskosität ausgelöst werden können, und ergreift selbstständig Gegenmaßnahmen. So profitieren Sie von

einer konstant hohen Bauteilqualität, geringeren Ausschuss- und Materialkosten sowie dem vereinfachten Einsatz von Recyclaten.


APC plus: Perfekte Schussgewichtskonstanz

APC plus erfasst die Schmelzviskosität beim Einspritzen und regelt je nach Materialeigenschaften Umschalt- punkt und Nachdruck noch im selben Schuss – für konstant optimale Formfüllung. Die optimierte Bedien- freundlichkeit erleichtert die Prozesskontrolle. Auch beim Kaskadenspritzgießen oder der Herstellung von Dünwandbauteilen sorgt APC plus für perfekte Bauteil- qualität bei konstantem Formteilmolumen.

IHRE VORTEILE:

- Erstklassige Schussgewichtskonstanz
- Hohe Prozess-Sicherheit
- Konstant hohe Bauteilqualität
- Kompensation von Chargenschwan- kungen im Material

Schussgewichtskonstanz Recyclateinsatz von 20% und 40% – jeweils mit und ohne APC plus



- Standard: Umschaltpunkt konstant
- mit APC plus: Umschaltpunkt angepasst

UNSCHLAGBARE ENERGIEEFFIZIENZ SPART STROM, WASSER UND IHR GELD

Ressourcen schonen und gleichzeitig Betriebskosten senken: Ein intelligentes Energiemanagement macht beides möglich. Die PX gewinnt Bremsenergie zurück und kann sogar Strom ins Netz einspeisen.

Niedrigster Energieverbrauch dank höchstem Wirkungsgrad

Sie ist extrem sparsam: Die PX verfügt über einen sehr hohen Gesamtwirkungsgrad und verbraucht bei allen Last- und Anwendungsfällen äußerst wenig Energie. Im Vergleich zu hydraulischen Spritzgießmaschinen lassen sich so oft 50 Prozent und mehr einsparen.


Auch beim Wasserbedarf zeigt sich die PX genügsam. Aufgrund der geringen Umwandlungsverluste in den Antrieben ist die innere Kühllast sehr gering und Reduktionen von bis zu 70 Prozent sind durchaus üblich.

Energiemanagement mit rekuperativem Betrieb

Effiziente Antriebstechnik mit integrierter Energierückgewinnung: Die Frequenzumrichter und Servomotoren der PX sind ideal auf die jeweilige Servoachse abgestimmt. Dadurch reagieren sie schnell und direkt auf jeden Steuerungsbehl.


Alle Servomotoren arbeiten im rekuperativen Betrieb und wandeln hier die beim Bremsen gewonnene Energie wieder in Strom um. Dieser wird in den Zwischenkreis der Maschine zurückgespeichert, an anderen Achsen gleich selbst verbraucht oder ins Netz eingespeist. Bis zu 60 Prozent können Sie so wieder nutzen.

Rückspeisung von Bremsenergie bei der PX-Baureihe



IHRE VORTEILE:

- Rückgewinnung von Bremsenergie
- Rückspeisung ins Netz
- Minimaler Energieverbrauch
- Reduzierter Wasserverbrauch
- Geringe Wärmeemissionen



Das energieeffiziente Servohydraulikaggregat ist bei der PX gut verstaut.



ALLES DA, WAS MAN BRAUCHT INTEGRIERTE SERVOHYDRAULIK

Alles perfekt verstaut: Bei der PX ist die Servohydraulik für Aggregats- und Auswerferbewegungen in die Maschine integriert. Bei Bedarf treibt sie auch Kernzüge oder Nadelverschlussdüsen an.

Integrierte Servohydraulik, intelligentes Maschinendesign

Im Gegensatz zu marktüblichen Lösungen, bei denen separate hydraulische Beistellaggregate unnötig Platz vergeuden, ist in jeder PX das energieeffiziente Servohydraulikaggregat schon integriert. In der Standardausführung bedient es die Achsen von Spritzaggregat und Auswerfern. Sie sparen Produktionsfläche, da alles im Maschinenbett verstaut ist.

Einfache Versorgung zusätzlicher Hydraulikverbraucher

Mit der integrierten Servohydraulik können Sie auch zusätzliche hydraulische Maschinen- und Werkzeugfunktionen ganz einfach nutzen – etwa Kernzüge, Nadelver-

schlussdüsen oder Kaskaden. Alle Applikationen lassen sich leicht und ohne viel Aufwand nachrüsten und sind dann über die MC6-Steuerung programmierbar.

Die Servohydraulik im Standard bietet bereits ausreichend Volumenstrom, um zahlreiche hydraulische Werkzeugfunktionen zu fahren. Für spezielle Fälle kann die Leistung des Hydraulikaggregats weiter erhöht werden – alles innerhalb der Maschine und nicht separat.

IHRE VORTEILE:

- Einfache Nutzung von Kernzügen ohne großen Zusatzinvest
- Kein zusätzlicher Platzbedarf für separate Hydraulikaggregate
- Vorbereitung für alle Eventualitäten

ALLES FÜR IHR WERKZEUG ZUSÄTZLICHE OPTIONEN ZUR NACHRÜSTUNG

Kernzüge, Kaskaden oder Kühlung. Um in der Zukunft mit allen Arten von Werkzeugtechnologien fertigen zu können, bietet Ihnen die PX viele Möglichkeiten zur Nachrüstung. Sie kaufen nur die Funktionen, die Sie heute benötigen und wissen, dass Ihre Maschine für alles Weitere vorbereitet ist. Diese Flexibilität finden Sie im vollelektrischen Bereich ausschließlich bei KraussMaffei.

Kernzüge und Nadelverschlussdüsen

Bei der PX lassen sich hydraulische Werkzeugfunktionen wie Kernzüge oder Nadelverschlussdüsen sehr einfach nachrüsten, denn die zur Versorgung notwendige Servohydraulik ist in jeder PX integriert. Schon in der Standardversion realisiert sie hohe Volumenströme, die bei Bedarf noch verstärkt werden können. Die Programmierung aller Funktionen ist direkt über die MC6 möglich.

Gut gekühlt und klar geordnet


An der PX hat alles seinen Platz. Das macht es einfach, die Optionen für Werkzeugkühlung und Temperierung

auszuschöpfen. Werkzeugnahe und über die Wasserbatterie fertig verschlauchte Anschlüsse für Kühlwasser- und Temperierkreise erleichtern das Werkzeuginstücken enorm und sorgen für Ordnung.

Eine effiziente Ergänzung stellt auch die elektronische Wasserbatterie dar. Mit ihr werden Durchflussmenge, Druck und Temperatur automatisch erfasst und Daten müssen nicht mehr manuell dokumentiert werden.



Auch für Werkzeugkühlung und Temperierung hat die PX viel zu bieten.



Kernzüge können leicht nachgerüstet werden.

IHRE VORTEILE:

- Platzsparend und aufgeräumt
- Einfache, zentrale Steuerung über die MC6
- Perfekt für alle zukünftigen Aufgaben gerüstet

LEICHTE NACHRÜSTUNG HARDWARE NACHRÜSTUNGEN IN DEN SCHALTSCHRANK

Erweiterung leicht gemacht: Für zusätzliche Steuerelektronik sind die Schaltschränke bereits für zusätzliche Nachrüstungen vorkonfiguriert.

Zukunftssicher durch Platzreserven

Sie kennen Ihre zukünftigen Anforderungen noch nicht? Mit der PX ist das kein Problem, denn jeder Steuerungsschaltschrank ist bereits für den maximalen Optionsumfang vorbereitet. So können Sie etwa zusätzliche Regelstellen für die Plastifizierung oder für die Werkzeugheizung einfach nachrüsten.

Auszug möglicher Nachrüstungen

- Zusätzliche Zylinderheizungen
- Verstärktes Hydraulikaggregat
- Ansteuerung von Hydraulik und Pneumatikventilen
- Automationschnittstellen
- Förderbänder, Ausfallweichen
- Schnittstellen für Überwachungssysteme (Kamera, Waagen, etc.)
- Schnittstelle für Magnetspannplatten
- Daten von Schnittstellen (Ethernet, CIMI)
- Leitrechnerschnittstelle (Industrie 4.0)
- Und vieles mehr...



IHRE VORTEILE:

- Höchste Sicherheitsstandards
- Platz- und Leistungsreserven für Nachrüstungen
- Umfangreicher Optionskatalog

Der Steuerungsschaltschrank ist für viele Optionen vorbereitet.

BESTE BEDIENER- FREUNDLICHKEIT VIELE ZUSATZFUNKTIONEN ERLEICHTERN DIE BEDIENUNG

Mit der intuitiven MC6 hat KraussMaffei eine Steuerung entwickelt, die Anwendern das Bedienen der Maschine in jeglicher Hinsicht vereinfacht. Dabei setzen unsere erfahrenen Software-Spezialisten auf nützliche Funktionen, die eine einfache Navigation ermöglichen.

Schnelles Programmieren und clevere Einstellhilfen

Folgende Tools in der MC6-Steuerung helfen Ihnen beim Programmieren und Einstellen Ihrer Spritzgießmaschine

- SplitScreen & XtraScreen (MC6-Multitouch): Die wichtigsten Produktionsprozesse im Blick
- Process Designer: Übersichtliche Darstellung & Bearbeitung aller Prozesse
- Barrel Heating Assistant: Schnelles Laden von Zylindertemperaturprofilen und Berechnung der Soll-Werte
- Weekly Timer: Maschine ist zum definierten Produktionsstart fertig aufgeheizt
- WizardX Programmierassistent: In nur vier Schritten zu einem funktionsfähigen Grundprogramm

Große Auswahl an Nachrüstungen

Die MC6-Steuerung kann im Laufe des Maschinenlebens immer wieder angepasst werden. Zur Darstellung jeglicher Kurven, wie der Druckkurve, können Sie zum Beispiel das Graphikanalyse-Paket nachrüsten. Trendgraphiken identifizieren sogar kleinste Schwankungen. Mit APC plus erreichen Sie dagegen eine konstante Bauteilqualität. Und Schnittstellen für Temperiergeräte können ganz einfach ergänzt werden.

Perfekte Überwachung

Verschiedene Tools helfen Ihnen bei der Überwachung der Prozesse. So kontrolliert die Zykluszeitanalyse permanent, ob alle Prozesse optimal laufen. Das Logbuch speichert alle Daten und sorgt somit für maximale Transparenz. Beste Einsicht in und Übersicht über die Maschine erhalten Sie durch die Kamerafunktion. Bei Problemen können Sie mit Hilfe des Remote Managers mit unseren Experten in Verbindung treten.



Die MC6-Steuerung steht für beste Bedienerfreundlichkeit.

Ready for Industry 4.0

Wir arbeiten heute an den Möglichkeiten von morgen: Kommunikation unter Maschinen und Peripherien, intelligente Maschinen, die sich selbst einstellen und einem Service, der vor Ihnen merkt, dass etwas nicht stimmt.

Sprechen Sie uns an!

IHRE VORTEILE:

- Hohe Bedienfreundlichkeit
- Schnelle und sichere Navigation
- Intelligente Unterstützung des Einrichters
- Schnelle und effiziente Prozesskontrolle
- Unterstützende Optimierungstools

NACHRÜSTUNG ZUR TECHNOLOGIEMASCHINE SILIKON, LEICHTBAU UND MEHR

Man weiß nicht, was die Zukunft bringt. Falls Sie irgendwann neue Technologiefelder erschließen wollen, können Sie auf die PX als solide Basis zählen. Etwa für Leichtbauverfahren wie CellForm oder FiberForm, bei der Verarbeitung von Flüssigsilikon oder mit Anwendungen im Hochtemperaturbereich.

30 Prozent Batchersparnis: HPS-M Schnecke

Zusammen mit der Rückstromsperre liefert sie beste Ergebnisse: Die HPS-M Schnecke ermöglicht einen hohen Durchsatz und gewährleistet dank des ausgezeichneten Mischverhaltens ein homogenes Material. Sie können dadurch teures Masterbatch sparen. Außerdem sinken die Ausschussraten und aufgrund der schonenden Materialverarbeitung sind höhere Standzeiten möglich.

IHRE VORTEILE:

- Kostensenkung für Farbmasterbatch
- Homogene Farbverteilung im Bauteil
- Bis zu 20 Prozent schnellere Farbwechselzeiten

Perfekt für die Zukunft gerüstet: Die PX als Basis für alle Anforderungen





... oder LRX, für die PX gibt es immer eine passende Automationslösung:



... oder LRX, für die PX gibt es immer eine passende Automationslösung:

IDEALES ZUSAMMENSPIEL VON AUTOMATION UND MASCHINE PROBATES, WIRTSCHAFTLICHES GESAMTKONZEPT

Unsere übergreifende Kompetenz in den Bereichen Spritzgießtechnik und Automation ist Ihr wirtschaftlicher Vorteil. Standardisierte Elemente kombiniert mit kundenspezifischen Lösungen sind die Basis für eine hohe Flexibilität in der Produktion. Das integrierte und CE-konforme Sicherheitskonzept garantiert einen hohen Sicherheitsstandard und reduziert die Anlagenkosten.

Stabile Bauweise

Mit dem servomotorischen Angusspicker SPX10 erweitert KraussMaffei die vielfältigen Möglichkeiten der Automation und erhöht deutlich die Benutzerfreundlichkeit im Vergleich zu pneumatischen Lösungen. Durch seine Kompaktheit und Stabilität ist eine sichere und zuverlässige Entnahme von Teilen und Angüssen bis zu einem Gewicht von 1000 g möglich. Der Servoantrieb garantiert eine hohe Entnahmedynamik, eine präzise Wiederholgenauigkeit und spart dabei Energie und Ressourcen.

Höchste Variabilität durch standardisierte Automationssysteme

Für einfache Pick&Place-Lösungen und schnelle Entnahme sind die Linearroboter der LRX-Baureihe bestens geeignet. Sie übernehmen darüber hinaus die unterschiedlichsten Aufgaben im Spritzgießprozess: Einlegen,

Entnehmen, Bearbeiten und vieles mehr. Durch die Integration in die Steuerung der Maschine lassen sich alle Arbeitsschritte einfachst programmieren und mit dem Datensatz der Spritzgießmaschine abspeichern. Dabei ist automatisch die richtige Kombination aus Datensatz und Programm gewährleistet – ein Vorteil, der auch die Maschinensicherheit erheblich erhöht.

WizardX – Smarter Programmieren

Der dialogbasierte Programmierassistent der MC6-Steuerung erlaubt selbst Einsteigern in kürzester Zeit grundlegende Entnahmeabläufe zu erstellen. Die interaktive Kommunikation zwischen Anwender und Steuerung macht die manuelle Programmierung überflüssig und schließt Programmierfehler aus.



Beste Ergonomie für schnelle Werkzeugwechsel macht die PX ideal für technische Anwendungen.

HÖCHSTE PRÄZISION VORTEILE FÜR TECHNISCHE ANWENDUNGEN

Ob für Elektronik oder Automobilindustrie – die hochpräzise PX ist die ideale Plattform für alle technischen Teile. Dabei geht es primär um folgende Anforderungen: komplexe Geometrien, verstärkte oder flammgeschützte Materialien, verlässliche Bauteilstabilität, Leichtbau, Oberflächentechnologien, Funktionsintegration. Charakteristisch für diese Branchen sind auch die häufigen Werkzeugwechsel.

Stärken der PX in TEC Anwendungen

- Breites Plastifizierungsangebot für technische Kunststoffe (Flammschutz, faserverstärkt) mit Verschleißschutz
- Extreme Wiederholgenauigkeit
- Optimale Schussgewichtskonstanz (APC plus)
- Hohes Nachdruckvermögen
- Integration von Automationslösungen (Einlegen, Entnehmen, Ab stapeln, Sortieren) – alles über eine Steuerung
- Umfangreiche Kernzugfunktionen
- Zugänglichkeit für einfachen Werkzeugwechsel
- Großzügiger Freiraum unter der Schließeinheit zum Einbringen von Förderbändern
- Schwenkbares Spritzaggregat für schnellen Materialwechsel (einfache Wartung)
- Einfache Integration von zusätzlichen Technologien (CellForm, Dynamic Mold Heating)

OPTIMALE SCHNELLIGKEIT VORTEILE FÜR VERPACKUNGS- ANWENDUNGEN

Kurze Zykluszeiten mit möglichst hohem Teileoutput, das sind die Hauptforderungen der Verpackungsbranche. In der Praxis bedeutet dies, dass Werkzeuge mit möglichst vielen Kavitäten zum Einsatz kommen. Gerade hier spielt die PX ihre Stärken aus. Insbesondere da, wo aufgrund von kleinen Losgrößen und hoher Funktionsintegration eine hohe Flexibilität gefordert ist. Die PX bietet genau das richtige Paket: Sie ist robust, schnell, sparsam und flexibel.

Stärken der PX in PAC Anwendungen

- Vergrößerte Aufspannplatten für Werkzeuge mit vielen Kavitäten
- Dynamische Schließe für kurze Trockenlaufzeit
- Hohe Einspritzgeschwindigkeit für dünne Wandstärken
- Hohe Plastifizierleistung für hohe Materialdurchsätze
- Hohe Auswerfergeschwindigkeiten
- Parallelbewegungen für kurze Zykluszeiten
- Geringer Energie- und Wasserverbrauch
- Maximaler Freiraum für die Teilelogistik unter der Schließe
- Hochleistungsschnecke (HPS-Schnecke) für optimale Schmelzequalität bei kurzen Zykluszeiten
- Spezielle Automationslösungen für die Verpackungsbranche



Durch ihre Schnelligkeit ist die PX für Verpackungs-Anwendungen bestens geeignet.

BESTE SAUBERKEIT VORTEILE FÜR MEDIZINISCHE ANWENDUNGEN

Anwendungen für die Medizintechnik stellen hohe Ansprüche an Produktreinheit und -qualität. Bereits im Standard ist die PX für saubere Fertigungsumgebungen geeignet. Darüber hinaus kann die Maschine durch weitere Ausstattungs- und Nachrüstooptionen gezielt fit für die Medizinbranche gemacht werden. Dann sind Riemenantriebe gekapselt, Schmierungen geschlossen und der Betrieb ist auch mit lebensmittelverträglichem NSF H1-Öl möglich.

Stärken der PX in MED Anwendungen

- Reinigungsfreundliche Oberflächen in hochglanz und antistatisch
- Fettfreie, verchromte Säulen
- Automatische Zentralschmierung
- Geschlossene Schmierung des Kniehebels
- Komplette Kapselung aller Antriebe
- Abnehmbare Verkleidungselemente für perfekte Zugänglichkeit
- Elektrischer Auswerfer
- Sehr leise im Betrieb
- Lebensmitteltaugliche NFS-H1 Öle
- Maschinenerhöhung zur besseren Reinigung unter der Maschine
- Qualifizierungsunterstützung



Bereits im Standard bietet die PX beste Voraussetzungen für saubere Produktion.



WELTWEITE KOMPETENZ ZU IHREM VORTEIL DIGITAL & SERVICE SOLUTIONS

Mit einer Maschine von KraussMaffei entscheiden Sie sich für ein Produkt mit höchster Produktivität und Zuverlässigkeit. Über den Maschinenpark hinaus, konzentriert sich KraussMaffei auf ganzheitliche und zukunftsorientierte Lösungen, innovative Geschäftsmodelle und ein innovatives Portfolio an digitalen Produkten.

Kundenservice per Knopfdruck

Digitale Transformation wird für den Kunden so schnell und leicht wie noch nie. Mit zukunftsorientierten Lösungen gestaltet Digital & Service Solutions Ihre Produktionskette noch flexibler und effizienter. KraussMaffei bietet damit ein weltweites rundum sorglos Paket und vernetzt Maschinen und Prozesse miteinander. Unser global Support ist die Basis für Ihren nachhaltigen Erfolg vor Ort.

Individuelle Herausforderungen in der Maschinentechnik bedürfen intelligente Lösungen

Mit unserem Dienstleistungsportfolio begleiten wir Sie entlang des Lebenszyklus der Maschine und orientieren uns dabei in jeder Phase an Ihren individuellen Bedürfnissen. Um Ihren Wünschen gerecht zu werden bieten wir Ihnen ein breites Lösungsspektrum zur höchsten Verfügbarkeit und optimalen Produktivität ihrer Maschinen an.

Alleinstellungsmerkmal Technologie³

KraussMaffei verfügt als weltweit einziger Anbieter über die wesentlichen Maschinentechologien zur Kunststoff- und Kautschukverarbeitung: Spritzgiess-technik, Automation, Reaktionstechnik und Extrusionstechnik. Mit mehr als 30 Tochtergesellschaften und über zehn Produktionsstätten sowie rund 570 Handels- und Servicepartnern ist KraussMaffei weltweit vertreten. Damit sind wir Ihr kompetenter und ganzheitlicher Partner. Nutzen Sie unser umfangreiches und in der Branche einmaliges Know-how.

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.kraussmaffei.com

KRAUSSMAFFEI – PIONEERING PLASTICS



Alle Kompetenzen aus einer Hand

KraussMaffei ist einer der weltweit führenden Hersteller von Maschinen und Anlagen für die Produktion und Verarbeitung von Kunststoff und Kautschuk. Unsere Marke steht für Spitzentechnologie – seit mehr als 180 Jahren. Unser Leistungsspektrum umfasst sämtliche Technologien in der Spritzgieß, Extrusions- und Reaktionstechnik. Dadurch verfügt KraussMaffei über ein Alleinstellungsmerkmal in der Branche. Mit hoher Innovationskraft stellen wir für unsere Kunden mit standardisierten und individuellen Produkt-, Verfahrens-, Digital- und Servicelösungen einen nachhaltigen Mehrwert über deren gesamte Wertschöpfungskette

sicher. Mit unserem Leistungsangebot bedienen wir unter anderem Kunden aus der Automobil-, Verpackungs-, Medizin- und Bauindustrie, sowie Hersteller von Elektrik- und Elektronikprodukten und Haushaltsgeräten.

Weltweit für Sie da

KraussMaffei ist weltweit vertreten. Tochtergesellschaften betreuen Sie in den hellblau hinterlegten Ländern. In den weiß eingefärbten Regionen sind unsere Handels- und Servicepartner für Sie da.

Alle Kontakte finden Sie unter www.kraussmaffei.com

POWER TRIFFT FLEXIBILITÄT.

ERLEBEN SIE UNSERE VOLLELEKTRISCHEN
SPRITZGIESSMASCHINEN DER PX-BAUREIHE



kraussmaffe.com